

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
az ÉTV Kft. 279/2014. számú igazgatói utasítása 3. fejezete alapján

1. Ajánlatkérő:

Érd és Térsége Víziközmű Kft. (rövidített alkalmazásban: ÉTV Kft.)

2030 Érd Fehérvári út 63/b-c.

Tel: +36/23/521-773

Fax: +36/23/521-774

Képviselőre jogosult: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató

Kapcsolattartó: Jónás József műszaki szolgáltatási igazgató

E-mail: jonas.jozsef@erdivizmuvek.hu

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek át kell vennie (ez történhet elektronikus levelezésben is). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik Ajánlattevő veszi át a dokumentációt.

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

- a) Személyes átvétel, helye: ÉTV Kft., 2030 Érd Mecset utcai Vízműtelep beszerzési csoport, Horváth Attila beruházási főmérőknél, munkanapokon 9 órától 15 óráig, kivéve pénteken, amikor 9 órától 12 óráig.
- b) Elektronikus küldés az Ajánlattevő kérésére, az átvétel tényét az elektronikus levelezés igazolja.
- c) Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő honlapjáról tölti le az ajánlattételi felhívást, az 1. pontban megadott kapcsolattartási pontra azt jelezze az Ajánlatkérőnek. Ellenkező esetben, ha az Ajánlatkérőnek nincs tudomása a részvételi szándékról, az Ajánlattevő felé nem tudja garantálni az ajánlattételi szakaszban felmerülő kiegészítő tájékoztatás és egyéb fontos információk eljuttatását.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának határideje: az ajánlattételi határidő időpontja.

A dokumentáció tartalmazza: 1 db ajánlattételi felhívást, 2 db árazatlan költségvetési kiírást a két opcióra épületalaprajzi vázlatokkal, 1 db hét oldalas fénykép dokumentáció.

3. A beszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: Vállalkozási szerződés az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő „Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréje” (cím: Érd, Mecset utca) építési beruházás kiviteli munkáinak elvégzésére.

Az Ajánlatkérő két különböző mennyiséget tartalmazó opcióra kér ajánlatot. Az 1. számú opció tartalmazza az üzemépület összes fa szerkezetű nyílászárójának,

valamint a földszinti fém szerkezetű nyílászáróinak cseréjét (kivéve a műhely, garázs és technológiai épületrészek nyílászáróit). A 2. számú opció az 1. számúhoz képest egy csökkentett műszaki tartalommal bíró változat, ami tartalmazza az összes emeleti nyílászárót, valamint a földszinten az ÉNy-i oldal nyílászáróit, a főbejárati portál cseréjét és a belső udvartérbe nyíló kétszárnyas ajtók illeszkedési hibái miatti asztalos felújítását.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy melyik opciós tartalom megvalósítására köti meg a szerződést a nyertes Ajánlattevővel, továbbá a 2. opció megvalósításának választása esetén - ajánlati ártól függően – az Ajánlatkérő bővítheti a feladatot az 1. opció további részeivel.

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatok értékelését követően indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa az eljárást.

Az Ajánlatkérő árazatlan költségvetési kiírásokat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére külön-külön opciónként, amelyek tartalmazzák a műszaki paramétereket és a mennyiséget. A műszaki paraméterek további megértése, pontosítása végett az Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít 2014. 11. 24.-én 13,00 órai kezdettel.

A költségvetési kiírásokat az ajánlattétel során beárazva kell benyújtani.

Az árazatlan költségvetési kiírások elválaszthatatlan mellékletei a jelen ajánlattételi felhívásnak.

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés építés-kivitelezési feladatra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők:

A teljes szerződéses tartalom befejezési határideje: 2015. március 31.

Rész-teljesítési határidők:

- mindkét opció esetében az ÉNy-i oldal emeleti nyílászáróinak cseréje: 2015. január 22.

A munkaterület szakaszos átadása az Ajánlattevő és az Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján történik helyiségenként. Egyes helyiségek tekintetében az Ajánlatkérő kérheti a hétvégi munkát az Ajánlattevőtől.

A nyertes Ajánlattevő a munka során köteles az Ajánlatkérő fentebb leírt különleges feltételeinek megvalósulását maximálisan segíteni arra való tekintettel, hogy az üzemépületben a munkák alatt is folyamatos munkavégzés történik az Ajánlatkérő munkavállalói részéről a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében. Ezekkel a feltételekkel járó többlet erőforrás szükségleteket, valamint szervezési feladatokat az Ajánlattevő vegye figyelembe az ajánlati árban.

Az épületen belüli munkák elvégzéséhez adott esetben hozzátartozik a helyiségekben lévő bútorok mozgatása, épületen belül és kívül keletkező építési hulladékok szakszerű kezelése, gyűjtése és elszállítása. Ezek is az Ajánlattevő feladatai, az ajánlatba beleértendők.

Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követő munkanaptól lehetséges, amelynek várható időpontja 2014. december 8.

6. A teljesítés helye:

2030 Érd, Mecset utca (ÉTV Kft. Duna-parti üzemépülete)

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

1. részszámla: 30 %- os készültségnél (amely készültségi fok levezethető a beadott ajánlat költségvetési kiírásából), számlázható az ajánlati ár 25 %-a.
2. részszámla: 55 %- os készültségnél (amely készültségi fok levezethető a beadott ajánlat költségvetési kiírásából), számlázható az ajánlati ár 50 %-a.
3. részszámla: 80 %- os készültségnél (amely készültségi fok levezethető a beadott ajánlat költségvetési kiírásából), számlázható az ajánlati ár 75 %-a.
4. végszámla: hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően.

Számla csak az ÉTV Kft. beruházási főmérnöke által kiadott teljesítésigazolás alapján állítható ki.

Ajánlatkérő a számlát átutalással fizeti meg, melynek határideje a számla átvételétől számított 15. nap.

A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF).

A kifizetések nem a fordított ÁFA szabály szerintiek, mivel tárgyi építési-felújítási munka nem építési engedély köteles.

8. Annak meghatározása, hogy az Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlat tételi lehetőség vagy annak kizárása:

Ajánlattevő többváltozatú vagy alternatív ajánlatot nem tehet.

A beszerzési eljárásban a részajánlat tételi lehetőség nem biztosított, az Ajánlattevőnek kötelező mindkét opcióra és azok teljes műszaki tartalmára megadni az ajánlatát.

9. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (vállalási ár) szempontja alapján értékeli az ajánlatokat.

10. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

10.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

- P/1. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt.
- P/2. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a saját tőkéje nagyobb, mint a jegyzett tőkéje.
- P/3. Az Ajánlattevőnek NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni köztartozás mentességét.
- P/4. Az Ajánlattevőnek saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával (másolati példány is elfogadott). Be kell nyújtani a 2013., 2012. és 2011. évi beszámolót. Amennyiben az Ajánlattevő később alakult, akkor a rendelkezésére álló beszámolókat kell benyújtani.

Az alkalmasság minimum követelményei:

- P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
- P/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a saját tőkéje kisebb vagy egyenlő a jegyzett tőkéjénél.
- P/3. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha köztartozása van és azt bizonyíthatóan nem egyenlítette ki az ajánlattételi határidőig.
- P/4. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három évben (2013, 2012, 2011) a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye bármely évben negatív volt.

A P/3. alkalmassági feltétel tekintetében az alkalmazandó alvállalkozók esetében is be kell nyújtani a köztartozás mentességről szóló igazolást.

10.1. Műszaki-szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásairól, azok nettó árbevételéről.

Az alkalmasság minimum követelményei:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben összesen nem rendelkezik befejezett, a beszerzés tárgya szerinti, illetve olyan építés-kivitelezési munkával, amely tartalmaz nyílászáró cserét is és a munka(k) általános forgalmi adó nélkül számított összértéke nem éri el a 10.000.000,-Ft-ot (kivitelezési referenciával való rendelkezés).

11. Ajánlattételi határidő:

2014. 12. 09. 10,00 óra

12. Az ajánlat benyújtásának címe:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési csoport irodája

13. Az ajánlat nyelve:

Magyar.

14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatok felbontásának helye:

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, Beszerzési csoport irodája

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2014. 12. 09. 10,00 óra

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott, személyek lehetnek jelen (jogszabályi hivatkozás: Kbt. 62. § (2) bek.).

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség a bontástól számított 60 nap.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes – és ha megjelölésre került, akkor a második legkedvezőbb ajánlatot tevő – Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.

16. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (biztosítékok):

Késedelmi kötbér: a vállalási ár 0,3 %-a / nap, ami a rész-határidő tartására is vonatkozik. Rész-határidő be nem tartása esetén a rész-feladat ajánlati árára vonatkozik a kötbér számítási alap.

17. Közös ajánlattétel:

Az eljárásban az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők, illetve az Ajánlatkérő honlapján megjelenő ajánlattételi felhívásban megadott elérhetőségen bejelentkező érdekelt gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó tehet ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Közös ajánlattétel esetén legalább az Ajánlattevők egyikének meg kell felelni a 10. pont alatti alkalmassági feltételeknek.

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevői nyilatkozaton szerepelnie kell mindegyik közös Ajánlattevőnek és ezen nyilatkozatokat mindegyik közös Ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők megállapodását, mely tartalmazza

- közös Ajánlattevőknek az ajánlatban vállalt feladat- és hatásköreit, a feladatok megosztását
- a közös Ajánlattevők képviselőjét, akit felhatalmaznak, hogy az eljárás során a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az Ajánlatkérővel szemben a tárgyi beszerzési eljárásban, az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé megteendő ill. megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
- a közös Ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését,
- az ajánlat aláírásának módjának ismertetését,
- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

18. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől:

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a szerződés megkötéséig kell pótolni.

19. EGYÉB információk:

- 19.1. Az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről, melyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az erről szóló nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmaznia kell.
- 19.2. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 19.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő adatait, valamint a kért ellenszolgáltatást.
- 19.4. Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró részére, a 2. pontban megadott e-mail címre vagy faxszámra küldött levélben, de legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontját megelőző 72. óráig. A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi az ajánlattételi határidő időpontját megelőző 48. óráig.
- 19.5. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített gazdálkodó szervezettel, egyéni vállalkozóval.
- 19.6. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is.
- 19.7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
- 19.8. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, összefűzve, zárt csomagolásban, a csomagolás záródó felületén aláírással, bélyegzéssel ellátva, 1 eredeti és 1 - az eredetiről készült - másolati példányban kell benyújtani, feltüntetve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány a mérvadó.

A csomagoláson fel kell tüntetni: „**AJÁNLAT - Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére – Nem bontható fel a bontási eljárásig 2014. 12. 09-én 10,00 óráig**”

Az ajánlatot oldalszámolni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámolás egyvel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkészsége stb.) az Ajánlattevő viseli.

Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült vagy nyitott.

Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel.

19.9. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott tartalmi sorrend szerint történjen.

1. **Fedlap:** tartalmazza az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezését, a beszerzési eljárás tárgyát, valamint az eredeti és a másolati példány megjelölést, dátumot.
2. **Felolvasólap:** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia!
3. **Közös Ajánlattevők megállapodása:** kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ezt a közös ajánlattételben résztvevő minden szervezetnek, tagnak cégszerűen alá kell írnia!
4. **Ajánlattevői nyilatkozata a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre,** cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.
5. **Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról,** cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:

6. **Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt,** a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva

7. **Ajánlattevői nyilatkozat a saját tőke/jegyzett tőke arányáról, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva**

7/a. **Köztartozás mentességről szóló NAV által kibocsátott igazolás**

7/b. **Az Ajánlattevő számviteli jogszabályok szerint előző lezárt három év beszámoló**

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:

8. **Ajánlattevői nyilatkozat referenciákról, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva**

9. **Árazott költségvetési kiírások opcióként**

10. **A megajánlott műanyag nyílászárók műszaki paramétereit bemutató gyártói igazolás, bizonyítvány**

19.10. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták:

FEDLAP

Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése

AJÁNLAT

„Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére”

2014. november

EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY

FELOLVASÓLAP
a „Vállalkozási szerződés a Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére”
tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	
Ajánlattevő adószáma:	
Kapcsolattartó neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

Közös ajánlattétel esetén	
Képviselő neve: telefonszáma: fax száma: e-mail címe:	

Nettó ajánlati ár opcióként:

1. számú opció (teljes feladat):	,-Ft
2. számú opció (részleges feladat):	,-Ft

kelt:.....2014.....

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „**Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére**” tárgyú
beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során tájékozódunk és figyelembe
vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén
hatályos kötelezettségeket, melyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

kelt:.....2014.....

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „**Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére**” tárgyú
beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és
előírásokat áttekintettük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését,
az ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás
során kialakított feltételek szerint.

kelt:.....2014.....

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
felszámolás, végelszámolás és csődeljárás vonatkozásában

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „**Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére**” tárgyú
beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk nem áll felszámolás, végelszámolás
vagy csődeljárás alatt.

kelt:.....2014.....

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
saját tőke/jegyzett tőke arányára vonatkozóan

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a **„Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére ”** tárgyú
beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy társaságunk saját tőkéje nagyobb, mint a jegyzett
tőkéje.

kelt:.....2014.....

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
referenciákról

Alulírott.....(név), mint a(z)..... (cégnév)
.....(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „**Duna-parti üzemépület külső nyílászáróinak cseréjére**” tárgyú
beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. pontja alapján nyilatkozom, hogy az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben társaságunk
legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti (illetve olyan építés-kivitelezési munka, amely
tartalmaz nyílászáró cserét is) építési beruházásai az alábbiak voltak:

szerződés teljesítésének időpontja (év, hó) (-tól-ig)	a szerződő másik fél (megrendelő) neve, címe	szerződés tárgya, feladat leírása	szerződésből származó nettó árbevétel (Ft)

kelt:.....2014.....

.....
cégszerű aláírás

Árazatlan költségvetési kiírás - 1. számú opcióhoz

Ajánlattevő:

A munka leírása:ÉTV KFT., DUNA-PARTI
ÜZEMÉPÜLET KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓINAK
CSERÉJE - 1. SZÁMÚ OPCIO (teljes)

Készült:

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Árnyékolók beépítése	0	0
Összesen:	0	0

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1 db	0	0	0	0
2	19-010-1.1.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	1 óra	0	0	0	0
3	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	8	db	0	0	0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer	32	m ³	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000- 13.2	Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott	57 db	0	0	0	0
2	43-001- 1.1.1.1- 0112601	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből szegecselt vagy forrasztott kivételben, horganyzott acéllemezből	57 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	57 db	0	0	0	0
2	44-000-1.3	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ablak 4,01-6,00 m ² között	24 db	0	0	0	0
3	44-000-1.4	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtóportál 6,01 m ² felett	6 db	0	0	0	0
4	44-002-3	Lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) takaróelemek gyártása és beépítése, színre festve	265 fm	0	0	0	0
5	44-011-1.1.2	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m terület felett	6 db	0	0	0	0
6	44-011-1.1.2-0167498	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m terület felett Főbejárati portál, fehér	1 db	0	0	0	0
7	44-011-1.2.2-0166502	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag oldalvilágító, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), fehér	2 db	0	0	0	0
8	44-012-1.1.1.5.1-0221861	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, 1180x1470	57 db	0	0	0	0
9	44-012-1.1.2	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület felett, fehér, tokosztott, 1160x1760	23 db	0	0	0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

10	44-012-1.1.2.7.1-0221864	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló 2400x2400	24 db	0	0	0	0
11	44-012-1.1.2.7.4-0221808	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, fix-bukó-nyíló-fix, háromszög	1 db	0	0	0	0
12	44-012-2-0166735	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	312 m	0	0	0	0
13	44-012-2-0166736	Kültéri ablakpárkány elhelyezése, fehér Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	98 fm	0	0	0	0
14	44-012-2-0166737	Belső könyöklőelhelyezése, fehér Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	185 fm	0	0	0	0
15	44-012-2-0166738	Szűnyogháló elhelyezése Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	54 m ²	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Megjegyzés: Minimális műszaki-minőségi paraméterek a műanyag nyílászárókra: PVC profilrendszer, 6 légkamrás, 74 mm-es beépítési mélységű, horganyzott idomacél merevítéssel, rejtett Roto NT vasalattal (vagy ezekkel egyenértékű)
Üveg: 4-16 argon-4 Low-e (k=1.0W/m²)

Fém nyílászáró és épüetlakatos-szerkezet elhelyezése


Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000- 1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett	23	db	0	0	0	0
2	45-000- 1.2.1	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,00 m ² felületig	1	db	0	0	0	0
3	45-000- 1.2.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m ² felület felett	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Árnyékolók beépítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-000- 1.2.2.2	Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos 4,01-6,00 m kerület között	4	db	0	0	0	0
2	49-001- 11.1.2.1.2- 0123204	Műanyag redőny visszaszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedéllel	4	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

ÉTV Kft. Duna-parti üzemépület

(alrajzi homlokzatsíkok)



Vállalkozási szerződés a Duna-parti üzemépület nyílászáróinak cseréjére – tárgyú beszerzési eljárás
1. számú opció műszaki tartalmát jelölő alprajz

Árazatlan költségvetési kiírás - 2. számú opció

Ajánlattevő:

A munka leírása:ÉTV KFT., DUNA-PARTI
ÜZEMÉPÜLET KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓINAK
CSERÉJE - 2. SZÁMÚ OPCIO (részleges)

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Árnyékolók beépítése	0	0
Összesen:	0	0

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló	1	db	0	0	0	0
2	19-010- 1.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, műszaki vezetés a kivitelezés	1	óra	0	0	0	0
3	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	5 db	0	0	0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer	20 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000- 13.2	Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott	57	db	0	0	0	0
2	43-001- 1.1.1.1- 0112601	Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből szegecselt vagy forrasztott kivitelben, horganyzott acéllemezből	57	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	57 db	0	0	0	0
2	44-002-3	Lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) takaróelemek gyártása és beépítése, színre festve	265 fm	0	0	0	0
3	44-011-1.1.2-0167498	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 10,00 m terület felett Főbejárati portál, fehér	1 db	0	0	0	0
4	44-011-1.2.2-0166502	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag oldalvilágító, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással).fehér	2 db	0	0	0	0
5	44-012-1.1.1.5.1-0221861	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukónyíló szálerősítéses profilú bukónyíló ablak, fehér, 1180x1470	57 db	0	0	0	0
6	44-012-1.1.2	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m terület felett, fehér, tokosztott, 1160x1760	12 db	0	0	0	0
7	44-012-2-0166735	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	312 m	0	0	0	0
8	44-012-2-0166736	Kültéri ablakpárkány elhelyezése, fehér Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	18 fm	0	0	0	0
9	44-012-2-0166737	Belső könyöklőelhelyezése, fehér Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	95 fm	0	0	0	0
10	44-012-2-0166738	Szúnyogháló elhelyezése Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)	54 m2	0	0	0	0
11	"K"	6 db kétszárnyú faajtó illesztési hibái miatti asztalos felújítás	6 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Megjegyzés: Minimális műszaki-minőségi paraméterek a műanyag nyílászárókra: PVC profilrendszer, 6 légkamrás, 74 mm-es beépítési mélységű, horganyzott idomacél merevítéssel, rejtett Roto NT vasalattal (vagy ezekkel egyenértékű)

Üveg: 4-16 argon-4 Low-e (k=1.0W/m2)


! 5. Regisztráció

Fém nyílászáró és épületalakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000- 1.1.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett	12	db	0	0	0	0
2	45-000- 1.2.1	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,00 m ² felületig	1	db	0	0	0	0
3	45-000- 1.2.3	Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m ² felület felett	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Árnyékolók beépítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-000- 1.2.2.2	Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos 4,01-6,00 m terület között	4	db	0	0	0	0
2	49-001- 11.1.2.1.2- 0123204	Műanyag redőny visszaszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedéllel	4	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0



Vállalkozási szerződés a Duna-parti üzemépület nyílászáróinak cseréjére – tárgyú beszerzési eljárás
2. számú opció műszaki tartalmát jelölő alaprajz

FOTÓK az épület és nyílászáróinak szakvélemény készítése kori állapotáról 17



HOMLOKZATOK

Dél-nyugati homlokzat



Észak-nyugati homlokzat



HOMLOKZATOK



Észak-nyugati homlokzat



Észak-keleti homlokzat



HOMLOKZATOK



Dél-keleti homlokzat



Belső udvari homlokzat





FA NYÍLÁSZÁRÓK

Szakszerűtlen párkánylemezelés



Tokelmozdulás, faszerkezeti repedés



Elégtelen méretű fém vízvető





FA NYÍLÁSZÁRÓK

Ablakszárny, faszerkezeti repedés



Sérült faszerkezetek





FA NYÍLÁSZÁRÓK

Vetemedett, „lógó” ajtószárny



Elmozdult ablak, megrepedt toktakaró



FÉM NYÍLÁSZÁRÓK



Bejárat ajtó acél/alumínium szerkezete

Pótlólagos csukló szerkezet,
pótlólagos csuklopántHiányzó tömítés, belső korrózióra
utaló rozsdafoltosodás