



Érd és Térsége Víziközmű Kft.
2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Telefon: +36 (23) 500-000
Fax: +36 (23) 521-774, 500-000
E-mail: dunapart@erdivizmuvek.hu

Ügyintéző: Hajdú Tamás
E-mail: hajdu.tamas@erdivizmuvek.hu

Tárgy: ajánlattételi felhívás vegyszerszállításra

Ajánlattételi Felhívás

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., adószám: 10819067-2-13, képviseli: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató, a továbbiakban: ÉTV Kft. pályázatot hirdet az alábbi tárgyban:

Szennyvíztisztítás és iszapkezelés során alkalmazott vegyszerek szállítása és tárolásukat biztosító előírás szerinti tartályok biztosítása.

I. A felhívás tárgyát képező anyagok megnevezése:

1. Szennyvíztisztításhoz alkalmazott vas (III)-szulfát szállítása az adagoláshoz szükséges biztonsági tartály telepítésével, folyamatos biztosításával az ÉTV Kft. által üzemeltetett négy különböző településen elhelyezkedő szennyvíztisztító telepre,
2. Szennyvíztisztítás során alkalmazandó polialumínium-klorid vegyszer szállítása,
3. Szennyvíziszap sűrítésnél alkalmazandó polielektrolit szállítására.

II. Teljesítési helyek:

Törökbálint város szennyvíztisztító telepe (Törökbálint, Fűzfa u. 10.):
Vas(III)-szulfát, Polialumínium klorid

Herceghalom település szennyvíztisztító telepe (Herceghalom, Zsámbéki út, hrsz 022/4)
Vas(III)-szulfát, Polielektrolit

Pusztazámor település szennyvíztisztító telepe (Pusztazámor, Móríz Zs. u. hrsz 054/9)
Vas(III)-szulfát, Polielektrolit

Sóskút település szennyvíztisztító telepe (Sóskút, hrsz 052/79)
Vas(III)-szulfát, Polialumínium-klorid, Polielektrolit

III. Várható éves szállítási mennyiség (tájékoztató adat):

1. vas(III)-szulfát várható éves szállítási mennyiség
Törökbálint Szvtt.: ~45.000 kg/év
Herceghalom Szvtt.: ~12.000 kg/év
Pusztazámor Szvtt.: ~5.000 kg/év
Sóskút Szvtt.: ~8.000 kg/év

Várható összes szállítandó mennyiség ~70.000 kg/év

2. polielektrolit várható éves szállítási mennyiség
Herceghalom Szvtt.:~800 kg/év (oldatban)
Sóskút Szvtt.: ~ 350 kg/év (oldatban)

Összes szállítandó mennyiség: ~1.150 kg/év (oldatban)

3. polialumínium-klorid várható éves szállítási mennyiség
Törökbálint Szvtt: ~10.000 kg/év
Sóskút Szvtt.: ~2.800 kg/év

Összes szállítandó mennyiség: ~12.800 kg/év

A fentiekben megjelölt mennyiségek becsült értékek, azok kimerítése nem kötelező az Ajánlatkérő számára, de a megadott mennyiség szállítására képesnek kell lennie az Ajánlattevőnek.

IV. Szállítandó vegyszer összetételére vonatkozó kritérium:

Vas(III)-szulfátra vonatkozóan:

Az ajánlatban szerepeltetett vegyszernek legalább 40% -os oldatban, legalább 10% vastartalommal kell rendelkeznie

Polielektrolitra vonatkozóan:

Az ÉTV Kft. érintett szennyvíztisztító telepein üzemi próba során kiválasztásra került az alkalmazandó polielektrolit típus.

A kiválasztásnál a telepeken működő sűrítő berendezések és az ott keletkezett iszapjellemzőkre a legkedvezőbb hatású anyag a kationos flokkulálószer (oldatos kiszerezésben)

Ajánlatokat a fenti vegyszertípusok szállítására, vagy azokkal azonos összetételű vegyszerek szállítására kérjük.

V. Egyéb információk:

Az adagolásához, tárolásához Törökbálint szennyvíztisztító telep esetében legalább 2 db, Pusztazámor esetében 2 db, míg Herceghalom szennyvíztisztító telep és Sóskút szennyvíztisztító telep esetében 1–1 db 1 m³ –es, az előírásoknak megfelelő UV álló, kültéren, szabadban elhelyezhető (időjárási körülményeknek ellenálló) műanyag tartály (tartályok) alkalmazandóak.

A telepeken kiépített kármentő rendelkezésre áll.

Pusztazámor és Törökbálint településeken szükséges a vegyszerösszetételnek megfelelő adagoló szivattyú biztosítása is.

A tartályok kivételével, illetve az adagoló szivattyú telepítési lehetőségeivel kapcsolatban helyszíni egyeztetésre van lehetőség.

VI. Megkötendő szállítási szerződés időtartama:

A szerződést az Ajánlatkérő határozott, várhatóan 2 éves időtartamra kívánja megkötni, azonban az Ajánlatkérő ettől eltérhet azzal, hogy a szerződés minimális időtartama 12 hónap.

VII. Egyéb feltételek

Az ajánlat elkészítésének költségei az Ajánlattevőt terhelik.

A hiánytalan, igazolt teljesítést követően benyújtott számla kiegyenlítésére a Megrendelő által történt kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.

Az ajánlat elkészítéséhez konzultáció, a helyszíni feltételek megismerése szükséges, amelyhez az Ajánlatkérő az alábbi időpontban biztosít lehetőséget.

A konzultáció időpontja: 2019.05.17. Hétfő 10:00 óra.

Helye: Törökbálint, Fűzfa utcai szennyvíztisztító telep
Konzultáció tekintetében a kapcsolattartó:
Jászai Szandra szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök +3620 296 7086
e-mail: jaszai.szandra@erdivizmuvek.hu

A felhívással kapcsolatban felmerült kérdéseket, illetve a kiegészítő tájékoztatási igényt kizárólag e-mail útján lehet feltenni a beszerzes@erdivizmuvek.hu e-mail címre megküldve.

VIII. Az ajánlat kötelező tartalmi előírásai

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérésben megfogalmazott feltételek elfogadásáról.
- Az ajánlatához mellékelni szükséges a szállítandó vegyszer pontos összetételét, hatóanyagtartalmát, biztonsági adatlapját.
- A tartály tekintetében nyilatkozatot a biztosított tartály(ok) biztonsági előírásának megfeleléséről és arról, hogy mely szabványok- előírások kerültek figyelembevételre.
- Az ajánlati árak magában kell foglalnia az ajánlott berendezések legyártásával, helyszínre szállításával engedélyezésével és üzembe helyezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget úgy, hogy azok telephelyenként elkülöníthetők és külön-külön értékelhetők legyenek.
- Az ajánlati árat nettó érték + áfa összeggel, forintban kérjük megadni.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő köztartozás mentességét igazoló dokumentumot. A dokumentum adott esetben hiánypótolható, legkésőbb a szerződés megkötéséig. Amennyiben az ajánlattevő nem tudja igazolni köztartozás mentességét, úgy a beszerzési eljárásban kizárásra kerül.
- Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll csőd-felszámolási- végelszámolási eljárás alatt,
- Az Ajánlattevőnek csatolnia szükséges egy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, továbbá a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldányát.
- Az ajánlattevőnek legalább 2 leellenőrizhető referenciát kell megjelölnie a tárgyban, amelyek nem lehetnek két évnél régebbiek és a jelen kiírásban meghatározott projekttel legalább azonos főbb jelleget mutatnak.

IX. Az ajánlatok benyújtása:

Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlat megtételére.

Részleges ajánlattételnél kérjük nyilatkozatukat arról, hogy mely vegyszertípusra nem kívánnak ajánlatot tenni.

Az ajánlatok benyújtása:

Elektronikus úton: e-mailben a beszerzes@erdivizmuvek.hu címre, pdf formátumban, az ajánlattételre jogosult kézjeggyel ellátva és lehetőség szerint lebélyegezve, a szükséges mellékletekkel együtt.

Személyesen: Érd, Mecset utca, Duna-parti Vízműtelep, Beszerzési csoport (I. emelet, 17. szoba).

Postai úton: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Beszerzési Csoport

2030 Érd, Fehérvári út 63/ B-C.,

A zárt borítékra mindkét esetben írják rá:

**„Szennyvíztisztítás és iszapkezelés során alkalmazott vegyszerek szállítása és tárolásukat
biztosító előírás szerinti tartályok biztosítása.
Nem bontható fel 2021. május 19-án 14:00 óráig”**

Az ajánlatok beadásának-bontásának határideje: 2021. május 19. szerda 14:00 óra

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadási határidőt követően benyújtott ajánlatokat - a meghosszabbított határidő esetét kivéve - nem áll módunkban elfogadni.

A bontási eljárásra az Ajánlatkérő ezúton meghívja az ajánlattevőket, külön értesítésre vagy meghívó kiküldésére nem kerül sor. Az Ajánlattevő távolmaradása nem érinti az eljárás lefolytathatóságát.

X. Az ajánlatok elbírálása

Az ajánlatok elbírálása tárgyalás nélkül történik.

Az ajánlatok a legjobb ár (legjobb fajlagos ár) alapján kerülnek elbírálásra, azonban a termékeknek minden esetben meg kell felelnie jelen kiírás feltételeinek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő mérlegelésén múlik, hogy az ajánlatok értékelésénél figyelembe veszi-e a kiírásnak nem megfelelő termékeket.

Az ajánlatok elbírálása vegyszerfajtánként külön-külön történik, az ajánlatkérő fenntartja a jogot a részenkénti eredményhirdetésre.

XI. Eredményhirdetés

A pályázat eredményéről a résztvevők írásban kapnak értesítést a bontástól számított 10 munkanapon belül.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenségének indoklás nélküli kihirdetésére.

Jelen ajánlattételi felhívás szigorúan bizalmas jellegű, azt tilos bármilyen módon másolni, továbbítani vagy nyilvánosságra hozni. Az Ajánlattevő ezt a dokumentumot kizárólag az eljárásban való részvétel érdekében használhatja fel.

Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy szerződéskötési kötelezettséggel.

Érd, 2021. május 10.

Hajdú Tamás

műszaki ügyintéző